



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городах Славгороде, Яровое, Бурлинском, Хабаровском и Немецком национальном районе 658826, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Маркса, дом 281**

**Предписание**

Об устранении выявленных нарушений

« 30 » апреля 2019 г.

№ 26/11

Алтайский край, г. Славгород  
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.г. Славгороде, Яровое, Бурлинском, Хабаровском и Немецком национальном районе, уполномоченным на проведение плановой проверки, специалистом-экспертом Дручановым Михаилом Михайловичем по результатам проверки образовательной деятельности юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Детгярская средняя общеобразовательная школа» юридический адрес: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном адресе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.2.2821-10**

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту - СанПиН 2.4.1.3049-13); СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (далее по тексту – СанПиН 2.2.4.3359-16) а именно:

1. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 17, кабинете № 16, кабинете № 12, кабинете № 5, кабинете № 6, кабинете № 3, кабинете № 2 не проводится своевременная замена вышедших из строя источников света, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 - *«... своевременно проводится замена вышедших из строя источников света»;*

2. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 16, кабинете № 13, кабинете № 5, кабинете № 6 классная доска не оборудована местным освещением – софитом, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 – *«Классная доска, не обладающая собственным освещением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок»;*

3. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В туалете для девочек используется неисправное педальное ведро, 1 унитаз в неисправном состоянии, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – *«В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов»;*

4. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В спортивном зале аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована просроченными лекарственными средствами, что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение»;

5. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. На пищеблоке в мочевой частично отсутствует облицовка стены, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств»;

6. 11.04.2019 г. в 12 часов 40 минут. Детгярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детгярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Ленина, дом 52А. В двухсекционной ванне для мытья кухонной посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой»;

7. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. Не проводится своевременный вывоз мусора, что является нарушением п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Мусор собирают в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов»;

8. 11.04.2019 г. в 12 часов 40 минут. Детгярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детгярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Ленина, дом 52А. В складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха»;

9. 11.04.2019 г. в 12 часов 40 минут. Детгярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детгярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Ленина, дом 52А. В игровой старшей группы (4 лампы), в игровой младшей группы (8 ламп), в музыкальном зале (1 лампа) не работают лампы в осветительных приборах, что является нарушением п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.»;

10. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. Выявлена низкая освещенность на пищеблоке. Согласно заключению эксперта № 43/258 от 24.04.2019 г. освещенность на пищеблоке: горячий цех – фактическая 160 лк (норматив 300 лк), раздача – фактическая 120 лк (норматив 300 лк), мочевая – фактическая 130 лк (норматив 200 лк); в 12 часов 40 минут. Детгярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детгярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Ленина, дом 52А. Выявлена низкая освещенность на пищеблоке: овощной цех – фактически 80 лк (норматив 200 лк), что является нарушением требований п. 10.2.10 СанПиН 2.2.4.3359-16 – «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях и в помещениях

общественных зданий приведены в таблице П 9.1 и П 9.2 приложения 9 к настоящим СанПиН;

11. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. Выявлен повышенный уровень напряженности ЭМИ по электрической составляющей. Согласно заключению эксперта № 43/258 от 24.04.2019 г. в кабинете № 5: компьютер № 1 – фактически 92,1 в/м (норматив 15 в/м), компьютер № 2 – фактически 104,3 в/м (норматив 25 в/м), компьютер № 3 – фактически 100,2 в/м (норматив 25 в/м), компьютер № 4 – фактически 123,0 в/м (норматив 25 в/м), компьютер № 5 – фактически 96,0 в/м (норматив 25 в/м), что является нарушением требований таблицы 7.6 пункта 7.2.7 СанПиН 2.2.4.3359-16 – «*Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ представлены в таблице 7.6.*»

*Таблица 7.6. ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ*

<i>Нормируемые параметры</i>	<i>ПДУ</i>
<i>Напряженность электрического поля</i>	<i>25 в/м</i>
	<i>2,5 в/м</i>

12. 11.04.2019 г. в 12 часов 40 минут. Детгярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детгярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Ленина, дом 52А. Нарушается режим мытья кухонной посуды так как в смыве с сушилки для посуды в старшей группе обнаружена бактерия группы кишечной палочки (далее - БГКП), что является нарушением требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 – «*В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Посуду и столовые приборы моют в 2-гнезных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.*»

13. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 15, в кабинете № 14, в кабинете № 13, в кабинете № 12, в кабинете 1, в коридоре на 1 этаже, в спортивном зале имеются следы протечек, признаки поражения грибом, следы отвалившейся штукатурки, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств*»;

14. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 5, кабинете № 6, кабинете № 3, кабинете № 2, кабинете № 1, в коридоре начальной школы напольное покрытие имеет дефекты, щели, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений*»;

15. 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. МБОУ «Детгярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детгярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 2 остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета*»

## предписываю:

1. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 17, кабинете № 16, кабинете № 12, кабинете № 5, кабинете № 6, кабинете № 3, кабинете № 2 произвести замену вышедших из строя источников света - п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

2. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 16, кабинете № 13, кабинете № 5, кабинете № 6 классные доски оборудовать местным освещением – софитом – п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

3. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. В туалете для девочек заменить неисправное педальное ведро на исправное и отремонтировать неисправный унитаз - п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;

4. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. Руководителю общеобразовательной организации обеспечить своевременное пополнение аптечки для оказания первой медицинской помощи в спортивном зале – п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

5. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. На пищеблоке в моечной устранить частичное отсутствие облицовки стены - п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

6. Детярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Ленина, дом 52А. В двухсекционной ванне для мытья кухонной посуды установить гибкий шланг с душевой насадкой п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

7. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. Проводить своевременный вывоз мусора п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

8. Детярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Ленина, дом 52А. В складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов установить приборы для измерения температуры и влажности воздуха п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

9. Детярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Ленина, дом 52А. В игровой старшей группы (4 лампы), в игровой младшей группы (8 ламп), в музыкальном зале (1 лампа) заменить неисправные источники света п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13;

10. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. Довести уровень освещенности на пищеблоке: горячий цех – до норматива 300 лк, раздача – до норматива 300 лк, моечная – до норматива 200 лк; Детярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Ленина, дом 52А. Довести уровень освещенности на пищеблоке: овощной цех – до норматива 200 лк п. 10.2.10 СанПиН 2.2.4.3359-16;

11. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. Довести уровень напряженности ЭМИ по электрической составляющей в кабинете ; 5, компьютерах № 1, 2, 3, 4, 5 до норматива в 25 в/м – таблица 7.6 пункта 7.2.7 СанПиН 2.2.4.3359-16;

12. Детярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Детярская СОШ», расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Детярка, ул. Ленина, дом 52А. Соблюдать режим мытья кухонной посуды п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

13. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 15, в кабинете № 14, в кабинете № 13, в кабинете № 12, в кабинете № 1, в коридоре на I этаже, в спортивном зале устранить следы протечек, признаки поражения грибом, следы отвалившейся штукатурки п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

14. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 5, кабинете № 6, кабинете № 3, кабинете № 2, кабинете № 1, в коридоре начальной школы устранить дефекты, щели в напольном покрытии п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

15. МБОУ «Детярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, немецкий национальный район, село Детярка, ул. Школьная, дом 46. В кабинете № 2 остекление окна выполнить из цельного стеклопакета п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

(указываются требования, предъявляемые к выполнению, срок их исполнения)

**Срок исполнения:** до «06» августа 2019 года

**Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить и представить документы, подтверждающие исполнение настоящего предписания, должностному лицу Роспотребнадзора, выдавшему предписание, о выполнении:** «07» августа 2019 года

**Способ извещения** \_\_\_\_\_ любым из ниже перечисленных способов  
почтой, заручным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса,  
почтового или электронного адресов Управления (ТО)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Юридическое лицо МБОУ «Детярская СОШ»

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание  
(специалист-эксперт)



Дручанов М.М.

И.о. начальника  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Алтайскому краю в г. Славгороде,  
Яровое, Бурлинском, Хабарском  
и немецком национальном районе

\_\_\_\_\_

Сергеевко Б.В.

Копию получил(а) (подпись законного  
представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

\_\_\_\_\_ подпись

Бардаева Е.М.  
расшифровка подписи

«30» апреля 2019 г.

Направлено по почте заказным письмом «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г. № квитанция \_\_\_\_\_

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.